(1958 24) 1377 4 1-58-008

1

.

2

3

•

4

(2) 15 2629 (1963) 1382 5 039-63-1 384 1963.

2)).

6

7

·

8

· 1 -

2 -

3 -

4 -

5 - .

10

(12)	1.00.341		(2000	26) 1421		29	75.99
		250	(2001	18) 1421	23	4866	

·

-

12)

11

.

.

(3) 138-66 2798 (1966 9) 1386 20 25 .1135 (1966 15) 1386 :

·

:

1 -

2 -

3 -4 - 3)

22

:

:

·

36

:

37

(3) 138-66 2798 (1966 9) 1386 20 25 .1135 (1966 15) 1386:

:

1 -

2 -

3 -

4 - 3)).

1): -

38

 (11)
 (1997
 2) 1418
 27
 165-97-1

 3742
 (1997
 18) 1418
 15
 4518
 97-10.

11)).

38

 (11)
 (1997
 2) 1418
 27
 165-97-1

 3742
 (1997
 18) 1418
 15
 4518
 97-10.

-

11)).

38

 (11)
 (1997
 2) 1418
 27
 165-97-1

 3742
 (1997
 18) 1418
 15
 4518
 97-10.

11)

39

 (11)
 (1997
 2) 1418
 27
 165-97-1

 3742
 (1997
 18) 1418
 15
 4518
 97-10.

(10) 1-95-2 94-20 (1995 26) 1415 24 .350 (1995 8) 1415 8 4293

.330 (1993 6) 1413 6 4293

(1958 24) 1377 4 008 -58 -1

.

1 -

2 - :

(

(

(

3 -

4 - 11)).

30) 1391 12 71-011 11 1971) (10). 40 41 **(6)** : 1 -2 -3 -4 -40 42 26) 1415 (10) 94-20 1-95-2 (1995 24 8) 1415 8 .350 (1995 4293

(1958 24) 1377 4 008 -58 -1

·

.

10)

43

(10) 1-95-2 94-20 (1995 26) 1415 24

.350 (1995 8) 1415 8 4293 .

(1958 24) 1377 4 008 -58 -1

.

39

10)).

(10) 1-95-2 94-20 (1995 26) 1415 24 .350 (1995 8) 1415 8 4293 :

(1958 24) 1377 4 008 -58 -1

39

10)

44

(10) 1-95-2 94-20 (1995 26) 1415 24 .350 (1995 8) 1415 8 4293

008 -58 -1

24) 1377 4

(1958

:

-

_

- () 39 10)). 45 71-011 12 (1971 30) 1391 45 26) 1415 94-20 (10) 1-95-2 (1995 24 (1995 8) 1415 8 .350 4293

(1958 24) 1377 4 008 -58 -1

.

:

71-011 (1971 30) 1391 12 . (10).

46

(10) 1-95-2 94-20 (1995 26) 1415 24 .350 (1995 8) 1415 8 4293 :

(1958 24) 1377 4 008 -58 -1

.

10)).

46

(11) 1-97-165 (1997 2) 1418 27 10-97 3742 (1997 18) 1418 15 4518 .

.

11)).

2 -

.

:

1 -

2 -

3 -

4 -

49

.

50

(7) 1-91-119 (1991 15) 1412 6 28-90 1226 (1991 6) 1412 28 4123 .

(11) 1-97-165 (1997 2) 1418 27 10-97 3742 (1997 18) 1418 15 4518 .

.

11) (7)

51

52

:

•

.

53

3 -

·

56

(10) 1-95-2 94-20 (1995 26) 1415 24 .350 (1995 8) 1415 8 4293

(1958 24) 1377 4 008 -58 -1

•

45

11 (1971 30) 1391 12 71-011

57

10)

).

(8) 1-88-125 -19 (1993 10) 1414 22 2069 (1993 20) 1414 4 4225 87.

1 -

:

2 -

3 -

4 - .

3 2 1

62 8)

.

59

.

(9) 1-94-125 93-15 (1994 2) 1414 19 394 (1994 16) 1414 3 4246

.

9)).

61

.

62

·

63

--

63

(3) 138-66 2798 (1966 9) 1386 20 25

.1135 (1966 15) 1386 :

ı

3)

4 -

.

65

.

66 :

1 -

2 -

3 -4 -

5 -

6 - .

7 - .

.

67

68

69

· ·

.

97 3742 (1997 18) 1418 15 4518

75

(5) 5 2930 (1968 17) 1388 26 68-710 3068 (1968 25) 1388 . (11) 1-97-165 (1997 2) 1418 27 10-

.

(60)

•

11) (5)

:

1 -

2 -3 -

4 - . .

77

.

78

79

.

. 85

88

.

89

1958 24 1377 4)